

Handleiding invoermodule kwetsbare gebouwen en locaties



Datum	versie	Wijziging	Auteur
23-12-2025	3.0	Aanpassing aan nieuwe release	F. Th. Geurts
31-03-2026	3.1	Aanpassing aan toegankelijkheid	F. Th. Geurts

Inhoud

Naar de KGL invoermodule.	4
In de KGL-invoermodule.....	4
Wat is de data die ik zie in het REV?	4
Wat betekent de kwetsbaarheid?	4
Data bekijken en aanpassen: Kaartviewer	5
Data bekijken.....	5
Data wijzigen	6
Data publiceren en accepteren	6
Data gepubliceerd.....	6
Data bekijken en aanpassen: Lijstviewer	7
Data bekijken.....	7
Data wijzigen	7
Data publiceren en accepteren	8
Data gepubliceerd.....	8
Wat betekent type databatch:	8

Naar de KGL invoermodule.


U kunt de KGL invoermodule vinden in het aanleverportaal van het Register Externe Veiligheidsrisico's.

Wanneer u heeft ingelogd via de REV website, komt u in het keuzeschermb van het aanleverportaal in de productieomgeving. U heeft hier de keuze uit 4 verschillende "modules". Hier kiest u KGL invoermodule.

In de KGL-invoermodule

Wanneer u op de KGL-invoermodule heeft geklikt, komt u in het scherm met kaart en filteropties. U bent nu in de KGL-invoermodule. Hier kunt u de data van uw gemeente beheren, bekijken en kwetsbaarheden aanpassen.

Naast de kaartmodule is er een lijstmodule. In beide viewers vindt u dezelfde filter en zoekopties. U kunt wisselen tussen de beide type viewers door rechts bovenin op de icoontjes te klikken.



Onderstaand leggen we uit hoe u in de verschillende viewers uw data kunt bekijken en aanpassen.

Wat is de data die ik zie in het REV?

De dataset die voor u klaar staat is een door Geodan klaargezette basisdataset. Hierbij is de dataset zo goed mogelijk voor u ingevuld. U hoeft dit alleen nog te controleren en waar nodig aan te passen. Meer informatie over hoe de dataset tot stand is gekomen vindt u [hier](#).

Wat betekent de kwetsbaarheid?

In de KGL module kunt u de kwetsbaarheden aanpassen. Deze worden op de kaart aangeduid doormiddel van verschillende kleuren.

- Rood = zeer kwetsbaar
- Oranje = kwetsbaar
- Geel = beperkt kwetsbaar

Uitleg over de verschillende kwetsbaarheden vindt u [hier](#).



Data bekijken en aanpassen: Kaartviewer

Data bekijken


Er zijn verschillende manieren waarop u uw data kunt bekijken en goedkeuren.

In het subscherm Zoeken, kunt u zoeken op adres ¹.

In de kaartviewer vindt u recht boven een knop Filter met hieronder de verschillende filteropties ².

- U zoekt per gebruikersfunctie. Dit kan door onder filters op de dropdownknop naast functie te klikken. ³
- U zoekt per kwetsbaarheid. Dit kan door onder filters op de dropdownknop naast kwetsbaarheid te klikken. ⁴
- U zoekt per status van de databatch ⁵: Dit kan door onder filters op de dropdownknop naast Status te klikken. Hier kunt u kiezen uit:
 - ➔ Nieuw – nieuwe objecten in het REV
 - ➔ Update – he dit staat al in het REV maar er is iets gewijzigd in de status
 - ➔ REV – in gebruik genomen data
- U kunt ook een combinatie van de bovenstaande gebruiken.

Let op: Als u uw data voor het eerst gaat bekijken moet u bij status "nieuw" filteren. Nieuw betekent dat u de data nog nooit gepubliceerd is en nog nooit is aangepast. Heeft u deze filter gekozen, kunt u bij de andere filters verder specificeren welke data u op de kaart wilt zien. Wanneer u "Nieuw" filtert, zal de data verschijnen.



U ziet onder Locatie toevoegen ook de filters die u heeft toegepast, en kunt deze met het kruisje naast het filter wissen.


Data wijzigen

Heeft u de juiste filters gekozen en heeft u een gebouw of locatie gevonden waarvan de kwetsbaarheid onjuist is dan kunt u deze wijzigen.

U kunt meer informatie over een gebouw vinden door een op een locatie of gebouw te klikken. Er komt dan een pop-up scherm naar voren met informatie.

Wilt u de kwetsbaarheid wijzigen kunt u klikken op "kwetsbaarheid wijzigen". Hier kiest u de gewenste kwetsbaarheid. Daarna klikt u op 'Opslaan'

Let op: u kunt niet zomaar een kwetsbaarheid kiezen omdat dit bijvoorbeeld planologisch beter uitkomt. Dit hangt namelijk af van het type gebruikersfunctie. Een school kan bijvoorbeeld geen beperkt kwetsbaar gebouw zijn. Wel kan het voorkomen dat wij een onjuiste kwetsbaarheid hebben gekozen bij gebrek aan kloppende informatie. Dit kunt u aanpassen. Welke keuzes er zijn gemaakt bij de voorinvulling van de dataset vindt u [hier](#).



Heeft u de kwetsbaarheid gewijzigd? Dan kunt u het gebouw of de locatie terugvinden onder de nieuwe kwetsbaarheid.


Let op: als u de data heeft gewijzigd en opgeslagen, heeft u de data nog niet gepubliceerd en nog dus niet geaccepteerd. U heeft dan alleen de kwetsbaarheid aangepast.

Data publiceren en accepteren

Als het gebouw de juiste kwetsbaarheid heeft, kunt u klikken op publiceren rechts bovenin het scherm. Het gebouw wordt dan gepubliceerd in de database. Daarmee komt het gebouw ook zichtbaar op de Atlas Leefomgeving.

Let op: als u data wilt accepteren in de kaartviewer en daarmee wilt publiceren is het verstandig dit via gefilterde batch of per adres te doen. Als u zonder filters wilt publiceren publiceert u alle data van uw gemeente. Het is aan te raden eerst helder te hebben of de geselecteerde databatch die u wilt publiceren wel klopt.

Door te selecteren kunt u per functie bijvoorbeeld gebouwen en locaties accepteren en publiceren op het moment dat deze data kloppend is. Bijvoorbeeld, in de afbeelding hiernaast zijn alle kwetsbare kantoorfuncties geselecteerd. Als u het met de voorinvulling voor kwetsbare kantoorfuncties een bent, dan kunnen deze gepubliceerd worden door op 'publiceren' te klikken.



Data gepubliceerd


Als u de data gepubliceerd heeft kunt u de data terugvinden onder status: REV

Data bekijken en aanpassen: Lijstviewer

Data bekijken

Er zijn verschillende manieren waarop u uw data kunt bekijken en goedkeuren. In de lijstviewer vindt u recht boven de knop filters met de filteropties:

- U zoekt per gebruikersfunctie. Dit kan via het uitklapscherm voor filteren.
- U zoekt per kwetsbaarheid. Dit kan via het uitklapscherm voor filteren.
- U zoekt per status van de databatch: Dit kan via het uitklapscherm voor filteren. Hier kunt u kiezen uit:
 - ➔ Nieuw – nieuwe objecten in het REV
 - ➔ Update – he dit staat al in het REV maar er is iets gewijzigd in de status
 - ➔ REV – in gebruik genomen data
- U kunt ook een combinatie van de bovenstaande gebruiken.




Let op: Als u uw data voor het eerst gaat bekijken moet u bij status "nieuw" filteren. Nieuw betekent dat u de data nog nooit gepubliceerd is en nog nooit is aangepast. Heeft u deze filter gekozen, kunt u bij de andere filters verder specificeren welke data u op de kaart wilt zien. Wanneer u "Nieuw" filtert, zal de data verschijnen.

Data wijzigen

Heeft u de juiste filters gekozen en heeft u een gebouw of locatie gevonden waarvan de kwetsbaarheid onjuist is dan kunt u deze wijzigen.

Anders dan bij de kaartviewer, vindt u alle informatie over een gebouw of locatie in de lijst. Klikkt u op een regel, dan ziet u ook de locatie van dit gebouw op de kaart.

Wilt u de kwetsbaarheid wijzigen kunt u klikken op "kwetsbaarheid wijzigen". Dit is het potlood icoontje aan de rechterzijde. Hier kiest u de gewenste kwetsbaarheid. Daarna klikt u op 'Opslaan'




Let op: u kunt niet zomaar een kwetsbaarheid kiezen omdat dit bijvoorbeeld planologisch beter uitkomt. Dit hangt namelijk af van het type gebruikersfunctie. Een school kan bijvoorbeeld geen beperkt kwetsbaar gebouw zijn. Wel kan het voorkomen dat wij een onjuiste kwetsbaarheid hebben gekozen bij gebrek aan kloppende informatie. Dit kunt u aanpassen. Welke keuzes er zijn gemaakt bij de voorinvulling van de dataset vindt u [hier](#).

Heeft u de kwetsbaarheid gewijzigd? Dan kunt u het gebouw of de locatie terugvinden onder de nieuwe kwetsbaarheid.

Let op: als u de data heeft gewijzigd en opgeslagen, heeft u de data nog niet gepubliceerd en nog dus niet geaccepteerd. U heeft dan alleen de kwetsbaarheid aangepast.

Data publiceren en accepteren

Als het gebouw de juiste kwetsbaarheid heeft, kunt u klikken op publiceren rechts bovenin het scherm. Het gebouw wordt dan gepubliceerd in de database. Daarmee komt het gebouw ook zichtbaar op de Atlas Leefomgeving.



Let op: als u data wilt accepteren in de lijstviewer en daarmee wilt publiceren is het verstandig dit via gefilterde batch of per bag-id of gebruiksfunctie te doen. Als u zonder filters wilt publiceren publiceert u alle data van uw gemeente. Het is aan te raden eerst helder te hebben of de geselecteerde databatch die u wilt publiceren wel klopt.

Door te selecteren kunt u per functie gebouwen en locaties accepteren en publiceren op het moment dat deze data kloppend is. Bijvoorbeeld, in de afbeelding hiernaast zijn alle kwetsbare kantoorfuncties geselecteerd. Als u het met de voorinvulling voor kwetsbare kantoorfuncties eens bent, dan kunnen deze gepubliceerd worden door op 'publiceren' te klikken.

Data gepubliceerd

Als u de data gepubliceerd heeft kunt u de data terugvinden onder status: REV

Wat betekent type databatch:

Onder databatch kunt u drie verschillende opties kiezen: update, nieuw of REV.

- ➔ Nieuw – nieuwe objecten in het REV
- ➔ Update – he dit staat al in het REV maar er is iets gewijzigd in de status
- ➔ REV – in gebruik genomen data

Wat betekenen de gebruiksfuncties?

Kwetsbaarheden worden toegekend aan gebouwen en locaties op basis van de daarbij horende gebruiksfunctie. Deze gebruiksfuncties worden opgesomd in Bijlage VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Verantwoording voor keuzes binnen de basisdataset kunt u [hier](#) vinden.